



## Wertschutzraumtür VdS Klasse 1 / I



### Einbruchschutz

**Klasse 1 / I nach EN 1143-1**  
**VdS geprüft und zertifiziert**

### Feuerschutz

**Klasse LFS 30 P nach EN 15659**

### Versicherungssummen

**Privat bis € 65.000**  
**Gewerblich bis € 20.000**  
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE  
WAFFENSCHRÄNKE  
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE  
DEPOSITTRESORE  
WERTSCHUTZRÄUME  
WERTSCHUTZTÜREN  
TRESORSCHLÖSSER  
TRESORSCHLÜSSEL  
TRESORSERVICE

## Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandig, 62 mm stark
- **Türaufbau:** mehrwandig, 104 mm stark
- **Türanschlag:** DIN rechts (optional DIN links) bei eintürigen Ausführungen
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Zarge:** Blockzarge (Standard) oder Eckzarge (gegen Aufpreis), Zargentiefe passend für 24er Mauerwerk (Standard)
- **Verriegelung:** 3-seitig über Zentralriegelwerk, die Scharnierseite wird zusätzlich gesichert über ein durchgehendes Hintergreifprofil
- **Verschluss Standard:** dormakaba Combi B 90 der VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300 (siehe Abbildung oben)
- **Verschluss optional:** dormakaba PAXOS advance IP - VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300 oder andere Verschlusssysteme
- **Griff:** hochwertiger Hängegriff, 60 mm vorstehend
- **Bohrungen:** je 4 Stück in rechter und linker Zarge und 1 oben in Zarge zum Verschrauben in die Wandöffnung
- **Lackierung:** RAL 7035 oder optional alle RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- **EMA:** Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten (gegen Mehrpreis) möglich, z.B. KABA Combi B 30 Alarmbox

### Blockiersperre von Innen für Wertschutzraumtüren (optional, gegen Aufpreis)

Zur persönlichen Sicherheit und um ein Einschließen durch Fremdpersonen zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, eine Verriegelungsblockierung mit Betätigung von Innen einzusetzen.



## Wertschutzraumtür VdS Klasse 1 / I

### Zertifizierungen / Sicherheitsstufen

Zertifizierung Einbruchschutz nach EN 1143-1	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Feuerschutz nach EN 15659 Zertifizierung durch IMP	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
VdS Klasse 1 / I	RU 30 / 50	LFS 30 P	bis € 65.000	bis € 20.000

\* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

### Größen für Wertschutzraumtüren VdS Klasse 1

Modell Klasse 1 / I	Außenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße (mm)		Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	
Größe 1	1700	900	240	1590	740	205
Größe 2	1800	900	240	1690	740	220
Größe 3	2000	1000	240	1890	840	265

### Verschluss Standard



#### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
- Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

#### Profilauszug

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

### Verschluss optional



#### dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- optional: I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems und die Vernetzung